



 **BEMETA**®

Kollektion
2020/2021






 **BEMETA®**

**Kollektion
2020/2021**




SPEGLAR / MIRRORS/ SPIEGEL

	EXCLUSIVE.....	10-23
	PREMIUM.....	24-65
	EASY.....	66-83



SPEGLAR / MIRRORS / SPIEGEL



EXCLUSIVE



PREMIUM



EASY

EXTRA UTRUSTNING / ADDITIONAL EQUIPMENT ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Beskrivning / Description/ Beschreibung

Ändring av ljusets färg från 3000K till 6000K
Changing the color of the light from 3000K to 6000K
Veränderung der Farbe des Lichts von 3000K bis 6000K




Strömbrytare / Switches/ Schalter

Strömbrytare / Rocker switch / Kippschalter



IP20 IP44



IP20



Touchknapp med Dimmer

Touch switch with dimmer / Touch-Schalter mit Dimmer



IP20 IP44



Dubbla Touchknappar

Double button touch controller / Doppeltasten Touch-Controller



IP20 IP44



Beröringsfri IR -switch

Non-contact IR switch with dimmer / Berührungslose IR



IP20 IP44



Dubbel Beröringsfri IR-Switch

Double non-contact IR-controller / Doppelte berührungslose IR-Steueg



IP20 IP44



Touchknapp på spegeln

Touch switch on the mirror/Touch-Schalter auf dem Spiegel



IP20 IP44



Touchknapp på spegeln

Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel



IP20 IP44



Touchknapp på spegeln med dimmer

Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel



IP20 IP44



Vägganslutning, trådlös 230V

Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler



IP20



Bottenbelysning / Bottom lighting / Armaturenbeleuchtung

11



IP20 IP44



230V Euro-uttag / 230V Europlug socket / 230V Euro-Steckdose

12



IP20



Rak & Sminkspegel / Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel

13



IP20 IP44



Rak & Sminkspegel med belysning

Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung

14




IP20 IP44



Inningsfritt system / Anti-fog system / Antibeschlagsystem

15



IP20 IP44



Spiegelvärme folie / Mirror heating foil / Spiegel Heizfolie

16



IP20



Strömbrytare på ramen för uppvärmning av folie / inningsfritt system

Rocker switch on the frame for heating foil / anti-fog system / Kippschalter am Rahmen für Heizfolie / Antibeschlagsystem /

17



IP20 IP44



Dubbelknappsstyrning för belysning och uppvärmning av folie / Inningsfritt system

Double button controller for lighting and heating foil / anti-fog system

18



IP20 IP44



Bluetooth högtalare / Bluetooth Lautsprechern / Reproduktory

19



IP20



Glashylla / Glass shelf / Glasregal

20



Bakgrundsbelyst glashylla

Glass shelf with backlight / Glasregal mit Hintergrundbeleuchtung

21



IP20 IP44



Vertikal eller horisontell / Vertical or horizontal mounting

Vertikale oder horizontale Montage

22



IP20 IP44



LED färg / LED colour / LED-Farbe

CW - Kallt vit / cold white / kalt weiss

CW
~6000K



CWW - Kallt neutralt vitt

cold-neutral white / kalt-neutral weiss

CWW
~4800K



NW - Neutralt vitt

neutral white / neutral weiss

NW
~4000K



WW - Varm Vit

warm white / warm weiss

WW
~3000K



Material / Housing / Gehäuse

SB - Rostfritt stål
Brushed stainless steel

SB

SP - Polera Rostfritt stål
Polished stainless steel

SP

WH - White /
Weiss /
Blanc

WH

BL - Svart
Black / Schwarz

BL

Energiklass
Energy class/Energieklasse



Ljuskälla
Light source/ Leuchtmittel



EXCLUSIVE



EXKLUSIV spegelserie skapades för de mest krävande kunderna. Kompromisslös uppmärksamhet på varje detalj, perfekt kristallina kanter och unik design av belysningen på spegelytan kommer att ge varje inredning en exceptionell karaktär.

EXKLUSIV spegelserie är gjord av högkvalitativt **AGC** -glas, 5 mm tjockt.

Spegelkonstruktionen är tillverkad av polerat eller borstat rostfritt stål eller lackerat stål.

Energibesparande **LED**-ljus kännetecknas av hög ljuseffektivitet med låg strömförbrukning. Varje upplyst spegel är monterad på ett sätt som gör det enkelt att byta ut varje komponent.

The **EXCLUSIVE** mirror line was created for the most demanding customers. Uncompromising attention to every detail, perfectly crystalline edges and unique design of the illumination on the mirror surface will give each interior an exceptional character.

The **EXCLUSIVE** mirror line is made of high quality **AGC** glass, 5 mm thick.

The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.

Energy-saving **LED** light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption. Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie **EXCLUSIVE** ist für den anspruchsvollen Kunden gedacht.

Kompromisslose Aufmerksamkeit für jedes Detail, perfekte kristalline Kanten und das einzigartige Design der Hintergrundbeleuchtung auf der Spiegelscheibe verleihen jedem Innenraum einen einzigartigen Charakter.

Die Spiegelserie **EXCLUSIVE** wird aus hochwertigem 5mm **Qualitätsglas** von **AGC** aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).

Die energiesparenden **LED** Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.

Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.



ORION	12
ORION U	13
PAVO	14
VEDO	15
CORA	16
ARA	17
ROTA	17A
PARDUS	18
LYRA	19
MUSCA	20
LIBRA	21
LYNX	22
DONNA	23

ORION



5 mm spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl

Andra design-mönter
 Other designs blasting
 Andere Ausführungen



Teknisk data, Technical data, Technische Daten

ORION 45x70	450	700	230V AC	~21,6 W
ORION 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
ORION 60x80	600	800	230V AC	~27,6 W
ORION 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
ORION 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W

Andra dimensioner på begäran
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Other dimensions available on request

LED-Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage






ORION U



5 mm spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl

Andra design-mönter
 Other designs blasting
 Andere Ausführungen



Teknisk data, Technical data, Technische Daten

ORION U 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
ORION U 60x80	600	800	230V AC	~27,6 W
ORION U 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
ORION U 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED färg / LED colour / LED-Farbe

CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

WH

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20
IP44
Energy Star
LED

ORION U

PAVO



5 mm spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data, Technical data, Technische Daten

PAVO 80x60	800	600	230V AC	~26,8 W
PAVO 60x80	600	800	230V AC	~26,8 W
PAVO 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
PAVO 120x80	1200	800	230V AC	~44,2 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED-Belysning / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------


Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl




Andra designmönster på begäran.
 Other dimetions available on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

VEDO 1 45x80	450	800	230V AC	~18,0 W
VEDO 2 45x80	450	800	230V AC	~36,0 W
VEDO 2 60x80	600	800	230V AC	~36,0 W
VEDO 2 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
VEDO 2 120x80	1200	800	230V AC	~36,0 W


Andra dimensioner på begäran.
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



LED Färg / LED colour / LED-Farbe





Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



CORA




5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5 mm spigel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data
 Technical data, Technische daten

CORA ø 60	600	600
CORA ø 70	700	700
CORA ø 75	750	750
CORA ø 80	800	800
CORA ø 85	850	850
CORA ø 90	900	900

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





Andra valmöjligheter på begäran
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Other dimensions available on request



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål

5mm mirror, construction - varnished steel

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



BL

Läder
Leather
Leder


Technical data Technische Daten
Technická data

ARA Ø	W	H	Voltage	Power
ARA Ø 60	600	600	230V AC	~18,9 W
ARA Ø 70	700	700	230V AC	~22,8 W
ARA Ø 75	750	750	230V AC	~24,9 W
ARA Ø 80	800	800	230V AC	~26,4 W
ARA Ø 85	850	850	230V AC	~28,5 W
ARA Ø 90	900	900	230V AC	~30,3 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere abmessungen auf anfrage

CW ~6000K
NW ~4000K
WW ~3000K

Ytterligare valmöjligheter på begäran
Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20 IP44



ROTA



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål

5mm mirror, construction - varnished steel

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data

Technical data Technische Daten

ROTA \varnothing	W	H	Voltage	Power
ROTA \varnothing 70	700	700	230V AC	~16,5 W
ROTA \varnothing 75	750	750	230V AC	~18,3 W
ROTA \varnothing 80	800	800	230V AC	~19,2 W
ROTA \varnothing 85	850	850	230V AC	~20,7 W
ROTA \varnothing 90	900	900	230V AC	~22,2 W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage Jiné

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



ROTA

IP20


IP44





ROTA



PARDUS



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5 mm spiegel, konstruktion - lackierter stahl



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

PARDUS 100x80

1000 800 230V AC ~30,0 W

PARDUS 120x80

1200 800 230V AC ~34,8 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K NW ~4000K WW ~3000K

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

4 5 9 10 13 14 15 18 19 20 21

ROTA

IP20 IP44





5 mm Spegel, utförande - rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Andra designmönster på begäran

Other designs blasting
Andere Ausführungen



Teknisk data

Technical data Technische Daten

	W	H	Voltage	Power
LYRA ø 70	700	700	230V AC	~18,9 W
LYRA ø 80	800	800	230V AC	~22,8 W
LYRA ø 90	900	900	230V AC	~26,4 W
LYRA ø 100	1000	1000	230V AC	~30,3 W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request
Andere abmessungen auf anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





5 mm Spegel, utförande - rostfritt stål


5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl


Andra designmönster på begäran

Other designs blästing

Andere abmessungen auf anfrage



- Vit - White-Weiß
- Silver - Silver-Silber




LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



Teknisk data / Technical data / Technische Daten

MUSCA 55x85



MUSCA 70x105





Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage



5 mm Spegel, utförande rostfritt stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5 mm spiegel, konstruktion - lackerter stahl



Teknisk data

Technical data Technische Daten

LIBRA 70x55

700	550	230V AC	~20,1 W
-----	-----	------------	------------

LIBRA 100x70

1000	700	230V AC	~28,8 W
------	-----	------------	------------

Andra dimensioner på begäran
 Other dimenitions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

3	4	5	8	9	10
13	14	15	18	20	21



IP20	IP44	Energy Star	LED
------	------	-------------	-----



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål

5mm mirror, construction - varnished steel

5 mm spiegel, konstruktion - lackierter stahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Teknisk data Technical data Technische Daten

LYNX 80x60

800

600

230V
AC

~13,8
W

LYNX 100x60

1000

600

230V
AC

~13,8
W

LYNX 100x80

1000

800

230V
AC

~18,6
W

LYNX 120x80

1200

800


230V
AC

~18,6
W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





IP20

IP44





5 mm Spegel, utförande - rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data Technical data Technische Daten

DONNA 80x60	800	600	230V AC	~28,8 W
DONNA 60x80	600	800	230V AC	~28,8 W
DONNA 100x80	1000	800	230V AC	~38,4 W
DONNA 120x80	1200	800	230V AC	~43,2 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /



PREMIUM



Spiegelserien PREMIUM är tillverkad av högkvalitativt 5 mm glas från AGC från europeisk produktion. Profiler och fästen är tillverkade av färgbelagt stål eller rostfritt stål (valfritt med en polerad eller borstad yta).

De energibesparande LED-lamporna har en mycket hög ljusstyrka.

Alla elektroniska komponenter kan bytas ut på plats vid behov.

The PREMIUM mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.

The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.

Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption. Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie PREMIUM wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).

Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.

Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.


GLOBO	26	DOKA	43
GLOBO PLUS	26A	COSMO	44
TAURUS	27	IDO, IDO I	45
TAURUS PLUS	27A	STAVRO, STAVRO I ...	46
JUNO	27B	ROLO	47
JUNO PLUS	27C	PIETRO	48
MONA	27D	PAOLO	49
MONA PLUS	27E	KAPPA	50
MELO	27F	JOTA 1, JOTA 2	51
MELO PLUS	27G	ORINOKO	52
MIA	27H	HERMES	53
MELANIE	27I	PLUTO	54
CARINA	28	NAIA	55
COLUMBA	29	VENA, VENA I	56
AQUIDO	30	GAIA	57
AQUIDO PLUS	31	APOLLO	58
MENSA	32	MODENA	59
ANDROMEDA	33	NALBA	60
AURINA	34	CARUS	61
AURINA PLUS	35	VERA	62
ANTIDO	36	BOLERO	63
COMA	37	PRESTO	64
LOTTA	38	VIENNA	65
ASTRID 1, ASTRID 2 ..	39	TERST	66A
ZAHID	40	TERST 1	66B
BOND	41	TERST 2	66C
VEKTOR	42	TERST 3	66D



Glashylla Shelves Regale


Glashylla för Spegel, mått
for mirrors size
für spiegel gröÙe

PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90



För Spegel mått
for mirrors size
für spiegel gröÙe

PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90





Glashylla Shelves Regale



GLOBO



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5mmSpiegel, Konstruktion - lackierter Stahl




Teknisk data Technical data Technische Daten

GLOBO ø 60	600	600
GLOBO ø 70	700	700
GLOBO ø 75	750	750
GLOBO ø 80	800	800
GLOBO ø 85	850	850
GLOBO ø 90	900	900

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



GLOBO PLUS



5mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5 mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

GLOBO ø 60	600	600	230V AC	~ 9, W
GLOBO ø 70	700	700	230V AC	~ 11, W
GLOBO ø 75	750	750	230V AC	~ 12, W
GLOBO ø 80	800	800	230V AC	~ 13, W
GLOBO ø 85	850	850	230V AC	~ 14, W
GLOBO ø 90	900	900	230V AC	~ 15, W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





GLOBO PLUS

TAURUS



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5 mm spiegel, konstruktion - lackierter stahl



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
TAURUS ø 60	600	600	230V AC	~18,9 W
TAURUS ø 70	700	700	230V AC	~22,8 W
TAURUS ø 75	750	750	230V AC	~24,9 W
TAURUS ø 80	800	800	230V AC	~26,4 W
TAURUS ø 85	850	850	230V AC	~28,5 W
TAURUS ø 90	900	900	230V AC	~30,3 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

4
5
9
10
13

14
15
18
20
21



TAURUS

IP20 IP44

TAURUS PLUS



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data

Technical data Technische Daten

TAURUS ø 60	600	600	230V AC	~18,9 W
TAURUS ø 70	700	700	230V AC	~22,8 W
TAURUS ø 75	750	750	230V AC	~24,9 W
TAURUS ø 80	800	800	230V AC	~26,4 W
TAURUS ø 85	850	850	230V AC	~28,5 W
TAURUS ø 90	900	900	230V AC	~30,3 W


Andra design dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





TAURUS PLUS

JUNO



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data
 Technical data Technische daten

JUNO \varnothing 70	700	700	230V AC	~16,5 W
JUNO \varnothing 75	750	750	230V AC	~18,3 W
JUNO \varnothing 80	800	800	230V AC	~19,2 W
JUNO \varnothing 85	850	850	230V AC	~20,7 W
JUNO \varnothing 90	900	900	230V AC	~22,2 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





JUNO



JUNO PLUS



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

	W	H	Voltage	Power
JUNO PLUS Ø 70	700	700	230V AC	~27,1 W
JUNO PLUS Ø 75	750	750	230V AC	~29,7 W
JUNO PLUS Ø 80	800	800	230V AC	~31,2 W
JUNO PLUS Ø 85	850	850	230V AC	~33,3 W
JUNO PLUS Ø 90	900	900	230V AC	~35,7 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



JUNO PLUS



MONA



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål

5mm mirror, construction - varnished aluminium

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium



Teknisk data Technical data Technische daten

MONA 50x90	500	900
MONA 50x120	500	1200
MONA 60x100	600	1000
MONA 60x130	600	1300
MONA 60x150	600	1500

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran
Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



MONA



MONA PLUS



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål

5mm mirror, construction - varnished aluminium

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium



Teknisk data
Technical data Technische Daten

- MONA PLUS 50x90
- MONA PLUS 50x120
- MONA PLUS 60x100
- MONA PLUS 60x130
- MONA PLUS 60x150

Width (mm)	Height (mm)	Voltage (V)	Power (W)
500	900	230V AC	~12,4 W
500	1200	230V AC	~16,0 W
600	1000	230V AC	~14,4 W
600	1300	230V AC	~18,0 W
600	1500	230V AC	~20,5 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

- CW** ~6000K
- NW** ~4000K
- WW** ~3000K

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf anfrage

- 4
- 5
- 9
- 10
- 13
- 14
- 15 ~40°
- 18

- IP20
- IP44
- Energy Star
- LED

MONA PLUS



MELO



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål

5mm mirror, construction - varnished aluminium

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium



Teknisk data

Technical data Technische daten

	←→	↑↓	230V AC	~	W
MELO 50x90	500	900	230V AC	~	25,0 W
MELO 50x120	500	1200	230V AC	~	32,1 W
MELO 60x100	600	1000	230V AC	~	28,8 W
MELO 60x130	600	1300	230V AC	~	36,0 W
MELO 60x150	600	1500	230V AC	~	41 W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



MELO



MELO PLUS



5 mm Spiegel, utförande - Lackerad aluminium

5mm mirror, construction - varnished aluminium

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium



Teknisk data

Technical data Technische daten

	W	H	Voltage	Power
MELO PLUS 50x90	500	900	230V AC	~25,0 W
MELO PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~32,1 W
MELO PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~28,8 W
MELO PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~36,0 W
MELO PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~41 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





MELO PLUS



5 mm Spegel, utförande - lackerad aluminium

5mm mirror, construction - varnished aluminium

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium



Teknisk data

Technical data Technische Daten

	W	H	Voltage	Power
MIA 50x90	500	900	230V AC	~26,4 W
MIA 50x120	500	1200	230V AC	~33,6 W
MIA 60x100	600	1000	230V AC	~30,0 W
MIA 60x130	600	1300	230V AC	~37,2 W
MIA 60x150	600	1500	230V AC	~42,0 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelement auf anfrage





MELANIE



5 mm Spegel, utförande - lackerad aluminium

5mm mirror, construction - varnished aluminium

5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium



Teknisk data

Technical data Technische daten

	Technical data	Technische daten
MELANIE 50x90	500 x 900	230V AC ~24,0 W
MELANIE 50x120	500 x 1200	230V AC ~31,2 W
MELANIE 60x100	600 x 1000	230V AC ~27,6 W
MELANIE 60x130	600 x 1300	230V AC ~34,8 W
MELANIE 60x150	600 x 1500	230V AC ~39,6 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



MELANIE





CARINA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data

Technical data Technische daten

CARINA \varnothing 60/6L 230V \sim 19,8
CARINA \varnothing 60/6R AC W

CARINA \varnothing 80/6L 230V \sim 19,8
CARINA \varnothing 80/6R AC W

CARINA \varnothing 80/8L 230V \sim 27,0
CARINA \varnothing 80/8R AC W

CARINA \varnothing 100/8L 230V \sim 27,0
CARINA \varnothing 100/8R AC W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request


Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





CARINA

5 mm Spegel, Utförande - Rostfritt stål

5 mm mirror, construction - stainless steel

5 mm spiegel, konstruktion - edelstahl



Teknisk data

Technical data Technische daten

COLUMBA ϕ 70	700	700	230V AC	~24,6 W
COLUMBA ϕ 80	800	800	230V AC	~27,3 W
COLUMBA ϕ 90	900	900	230V AC	~31,5 W
COLUMBA ϕ 100	1000	1000	230V AC	~34,8 W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request


Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





COLUMBA

AQUIDO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data
 Technical data Technische daten

	500	600	700	800	900	1000
AQUIDO ø 50	500	600	700	800	900	1000
AQUIDO ø 60	600	700	800	900	1000	
AQUIDO ø 70	700	800	900	1000		
AQUIDO ø 80	800	900	1000			
AQUIDO ø 90	900	1000				
AQUIDO ø 100	1000					
	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
	~16,8 W	~20,4 W	~23,7 W	~27,9 W	~31,8 W	~35,7 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



AQUIDO PLUS



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5 mm spiegel, konstruktion - edelstahl



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

- AQUIDO PLUS ø 60
- AQUIDO PLUS ø 70
- AQUIDO PLUS ø 80
- AQUIDO PLUS ø 90
- AQUIDO PLUS ø 100

Technical data	Technische Daten
600	600
230V AC	~17,7 W
700	700
230V AC	~21,6 W
800	800
230V AC	~25,5 W
900	900
230V AC	~29,1 W
1000	1000
230V AC	~32,7 W

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

- CW** ~6000K
- NW** ~4000K
- WW** ~3000K

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



AQUIDO PLUS



MENSA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk Data

Technical data Technische daten

MENSA 50x70



MENSA 60x80



MENSA 70x90



MENSA 80x100




Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



MENSA



ANDROMEDA



ONYX Ø50

ONYX Ø60

ONYX Ø70

ONYX Ø80



ONYX Ø90

ONYX Ø100

5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data Technical data Technische Daten

ANDROMEDA Ø 50	500	500	230V AC	~15,9 W
ANDROMEDA Ø 60	600	600	230V AC	~18,6 W
ANDROMEDA Ø 70	700	700	230V AC	~22,5 W
ANDROMEDA Ø 80	800	800	230V AC	~26,1 W
ANDROMEDA Ø 90	900	900	230V AC	~30,0 W
ANDROMEDA Ø 100	1000	1000	230V AC	~33,6 W


Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



ANDROMEDA





AURINA



5 mm Spegel, utförande - rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data / Technical data / Technische daten

AURINA 50x70



AURINA 60x80



AURINA 70x90



AURINA 80x100




Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



AURINA

IP20



IP44



AURINA PLUS



5 mm Spegel, utförande - rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data Technical data Technische daten

AURINA PLUS 50x70



AURINA PLUS 60x80



AURINA PLUS 70x90



AURINA PLUS 80x100




Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



AURINA PLUS



ANTIDO



5 mm Spegel, utförande - rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data / Technical data / Technische Daten

ANTIDO 60x80



ANTIDO 80x80



ANTIDO 100x80



ANTIDO 120x80




Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe






Ytterligare valmöjligheter på begäran


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



ANTIDO



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Teknisk data / Technical data / Technische Daten

COMA 80x60	800	600	450	230V AC	~47,5 W
COMA 100x80	1000	800	550	230V AC	~60,9 W
COMA 120x80	1200	800	550	230V AC	~65,7 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran / Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20



IP44



LOTTA



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5 mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data / Technical data / Technische Daten

LOTTA 45x80	450	800	230V AC	~20,4 W
LOTTA 60x80	600	800	230V AC	~25,8 W
LOTTA 100x80	1000	800	230V AC	~40,2 W
LOTTA 120x80	1200	800	230V AC	~47,4 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



LOTTA


ASTRID 1 ASTRID 2



Dubbla spegeldörrar laminerat säkerhetsglas 5 mm, utförande - lackerat stål

Double mirror doors VSG 5mm, construction - varnished steel

Doppelspiegel türen VSG 5mm, Konstruktion - lackierter Stahl



Öppen hylla, välj höjdmått

Türöffnung zu Bestellen

Opening direction to select

DIN L DIN R

	Teknisk data				Öppen hylla, välj höjdmått	
	Technical data		Technische daten		DIN L	DIN R
ASTRID 1 45x80	450	800	230V AC	~21,9 W		
ASTRID 1 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W		
ASTRID 2 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W		
ASTRID 2 80x80	800	800	230V AC	~30,4 W		
ASTRID 2 100x80	1000	800	230V AC	~36,6 W		

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K **NW** ~4000K **WW** ~3000K

IP20 **IP44**



Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

ASTRID 1 ASTRID 2

ZAHID



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter stahl



Teknisk data Technical data Technische Daten

ZAHID 45x80	450	800	230V AC	~25,5 W
ZAHID 80x60	800	600	230V AC	~29,1 W
ZAHID 100x80	1000	800	230V AC	~38,7 W
ZAHID 120x80	1200	800	230V AC	~43,5 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



ZAHID



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data / Technical data / Technische Daten

BOND 100x80

1000	800	230V AC	~43,2 W
------	-----	---------	---------

BOND 120x80

1200	800	230V AC	~48,0 W
------	-----	---------	---------

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



4	5	9	10	13
14	15	18	20	21

IP20	IP44	Energy Star	LED
------	------	-------------	-----

VEKTOR



5 mm Spegel, utförande - lackerat stål
 5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data
 Technical data Technische Daten

VEKTOR 60x80	600	800
VEKTOR 80x80	800	800
VEKTOR 100x80	1000	800
VEKTOR 120x80	1200	800




Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



VEKTOR



5 mm Spegel, utförande - Lackerat stål



Teknisk data / Technical data / Technische Daten


LED Färg / LED colour / LED-Farbe

DOKA 80x60/6	800	600	230V AC	~19,8 W
DOKA 80x80/6	800	800	230V AC	~19,8 W
DOKA 100x80/8	1000	800	230V AC	~27,0 W
DOKA 120x80/8	1200	800	230V AC	~27,0 W

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage



COSMO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Teknisk data / Technical data / Technische Daten

COSMO 60x80	600	800	230V AC	~25,2 W
COSMO I 60x80	600	800	230V AC	~50,4 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 20
- 21

- IP20
- IP44
-
-

COSMO



5 mm Spegel, utförande Rostfritt stål
 5 mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Teknisk data Technical data Technische Daten

IDO 60x80

600	800	230V AC	~25,2 W
-----	-----	------------	------------

IDO I 60x80

600	800	230V AC	~50,4 W
-----	-----	------------	------------

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage


1. Hand icon pointing to a screw
2. Hand icon pointing to a screw with a light bulb
3. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
4. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
5. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
6. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
7. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
8. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
9. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
10. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
12. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
13. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
14. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
15. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
17. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
18. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
20. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb
21. Hand icon pointing to a light bulb with a light bulb

- IP20
- IP44
- ETN
- LED

STAVRO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5 mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data / Technical data / Technische Daten

STAVRO 60x80



STAVRO I 60x80



TH - Total Height / Gesamthöhe / Wysokość całkowita




Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



STAVRO







5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Andra mönster på begäran
Other designs blasting
Ander Ausführungen



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Teknisk data Technical data Technische Daten

ROLO 60x80



ROLO 80x80



ROLO 100x80




ROLO 120x80



Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





PIETRO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe




Teknisk data Technical data Technische Daten

PIETRO 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
PIETRO 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
PIETRO 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
PIETRO 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



PIETRO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5 mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Teknisk data Technical data Technische daten

PAOLO 45x70	450	700	230V AC	~24,3 W
PAOLO 60x80	600	800	230V AC	~30,3 W
PAOLO 100x80	1000	800	230V AC	~40,0 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



KAPPA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe


- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Teknisk data
 Technical data Technische Daten

KAPPA 60x80	600	800	230V AC	~10,3 W
KAPPA 100x80	1000	800	230V AC	~17,6 W
KAPPA 120x80	1200	800	230V AC	~21,1 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



KAPPA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Teknisk data

Technical data Technische daten

	450	800	230V AC	~14,0 W
JOTA 2 60x80	600	800	230V AC	~28,0 W
JOTA 2 80x80	800	800	230V AC	~28,0 W
JOTA 2 100x80	1000	800	230V AC	~28,0 W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

- 1. Touch sensor
- 2. Motion sensor
- 3. Hand sensor
- 4. Light sensor
- 5. Light sensor with light
- 6. Battery
- 7. Light sensor with light
- 8. Hand sensor with light
- 9. Hand sensor with light
- 10. Light sensor with light
- 11. Light sensor with light
- 13. Light sensor with light
- 14. Light sensor with light
- 15. ~40° beam angle
- 16. ~70° beam angle
- 17. Light sensor with light
- 18. Light sensor with light

- IP20
- IP44
- Energy Star
- LED



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel



5mm Spiegel, konstruktion - edelstahl

Andra design versioner
Other designs blasting
Andere ausführungen

LINE



SAFARI



Teknisk data

Technical data Technische Daten

ORINOKO 80x60



ORINOKO 60x80



ORINOKO 100x80



ORINOKO 120x80



Andra dimensioner på begäran


Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe





Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data
 Technical data Technische daten


HERMES 80x60	800	600	230V AC	~37,2 W
HERMES 100x80	1000	800	230V AC	~46,8 W
HERMES 120x80	1200	800	230V AC	~56,4 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



PLUTO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data
 Technical data Technische daten


Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
PLUTO 60x80	600	800	230V AC	~43,2 W
PLUTO 100x80	1000	800	230V AC	~57,6 W
PLUTO 120x80	1200	800	230V AC	~64,8 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5 mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-farbe

- CW
~6000K
- CWW
~4800K
- NW
~4000K
- WW
~3000K

NAIA 60x80L 230V AC ~22,0 W

NAIA 80x60L 230V AC ~22,0 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 20

VENA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Teknisk data

Technical data Technische daten

	W	H	V	P
VENA 60x80	600	800	12V DC	~8,55 W
VENA 80x80	800	800	12V DC	~12,15 W
VENA 100x80	1000	800	12V DC	~15,75 W
VENA 120x80*	1200	800	12V DC	~17,55 W




LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage



VENA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Andra designmönster

Other designs blasting

Andere Ausführungen



Teknisk data / Technical data / Technische daten


	←→	↑↓	230V AC	~18,6 W
GAIA 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
GAIA 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
GAIA 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
GAIA 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage





APOLLO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5 mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data Technical data Technische daten

APOLLO 60x80	600	800	230V AC	~27,6 W
APOLLO 100x60	1000	600	230V AC	~32,4 W
APOLLO 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
APOLLO 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W


Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



APOLLO



MODENA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe




	Teknisk data	Technical data	Technische daten
MODENA 100x60	1000	600	230V AC ~31,2 W
MODENA 100x80	1000	800	230V AC ~36,0 W
MODENA 120x80	1200	800	230V AC ~41,0 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



MODENA

NALBA





5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Andra designmönster
Other designs blasting
Andere Ausführungen



Teknisk data Technical data Technische Daten

NALBA 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
NALBA 100x60	1000	600	230V AC	~32,4 W
NALBA 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
NALBA 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W


Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





NALBA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data Technical data Technische daten

CARUS 80x60	800	600	230V AC	~31,2 W
CARUS 100x60	1000	600	230V AC	~36,0 W
CARUS 100x80	1000	800	230V AC	~40,8 W
CARUS 120x80	1200	800	230V AC	~45,6 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





VERA



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data Technical data Technische daten

VERA 60x80



VERA 80x80



VERA 100x80



VERA 120x80




Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





VERA

BOLERO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW
~6000K

NW
~4000K


WW
~3000K

Teknisk data
 Technical data Technische daten

BOLERO 60x80	600	800	230V AC	~25,2 W
BOLERO 100x80	1000	800	230V AC	~25,2 W
BOLERO 120x80	1200	800	230V AC	~25,2 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44



BOLERO



PRESTO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Teknisk data / Technical data / Technische daten

PRESTO 45x80



PRESTO 60x80




PRESTO 100x80



Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





PRESTO



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Teknisk data / Technical data / Technische daten

VIENNA 80x60




VIENNA 100x80



Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ytterligare valmöjligheter på begäran



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



TERST



5 mm Spegel, utförande- Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data
 Technical data Technische daten

TERST 60x45



TERST 60x60



TERST 60x80




Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage


TERST 1



5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Valfri montering
 Optional assembly
 Optionale Montage



Valfri montering
 Optional assembly
 Optionale Montage

Teknisk data

Technical data Technische daten

TERST 1 60x45
 TERST 1 60x60
 TERST 1 60x80

←→	↑↓	230V AC	~4,8 W
←→ 600	↑↓ 600	230V AC	~4,8 W
←→ 600	↑↓ 800	230V AC	~4,8 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage Jiné

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





TERST 1

TERST 2



5 mm Spegel, utförande- Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Teknisk data

Technical data Technische daten

	600	450	230V AC	~6,0 W
TERST 2 60x45	600	450	230V AC	~6,0 W
TERST 2 60x60	600	600	230V AC	~9,6 W
TERST 2 60x80	600	800	230V AC	~14,4 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage




TERST 2






5 mm Spegel, utförande - Rostfritt stål
 5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Valfri montering
 Optional assembly
 Optionale Montage



Valfri montering
 Optional assembly
 Optionale Montage

Teknisk data
 Technical data Technische daten

TERST 3 60x60

600	600	230V AC	~14,4 W
-----	-----	------------	------------

TERST 3 60x80

600	800	230V AC	~19,2 W
-----	-----	------------	------------


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



TERST 3

EASY



EASY-spegelserien är tillverkad av högkvalitativt 4 mm glas från AGC från europeisk produktion. Profiler och fästen är tillverkade av färgbelagt stål eller polerat aluminium. De energibesparande LED-lamporna har en mycket hög ljusstyrka.

The EASY mirror line is made of of high quality AGC glass. 4 mm thick.
The construction was made of varnished steel or brushed aluminum profiles.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.



Die Spiegelserie EASY wird aus hochwertigem 4mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus geschliffenem Aluminium. Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.

NORMA	68
NORMA II	69
NORMA III	70
NORMA III PLUS	71
NORMA IV	72
NORMA IV PLUS	73
NORMA V	74
NORMA VI	75
NORMA VII	76
NORMA VIII	77
NORMA SIMPLE	78
NORMA SIMPLE I	79
NORMA SIMPLE II	80
NORMA SIMPLE III	81
NORMA SIMPLE IV	82
NORMA SIMPLE V	83

NORMA



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische daten

NORMA 80x60	800	600	230V AC	~8,7 W
NORMA 100x60	1000	600	230V AC	~11,1 W
NORMA 60x80	600	800	230V AC	~6,3 W
NORMA 80x80	800	800	230V AC	~8,7 W
NORMA 100x80	1000	800	230V AC	~11,1 W
NORMA 120x80	1200	800	230V AC	~10,8 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



NORMA II



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische daten

NORMA II 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
NORMA II 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
NORMA II 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
NORMA II 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
NORMA II 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
NORMA II 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





NORMA II

NORMA III



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mmSpiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische daten

NORMA III 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA III

NORMA III PLUS



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische daten


NORMA III PLUS 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III PLUS 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III PLUS 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III PLUS 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III PLUS 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III PLUS 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44



NORMA III PLUS



NORMA IV



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål

4mm mirror, construction - varnished steel

4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische Daten


NORMA IV 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W
NORMA IV 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W
NORMA IV 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W
NORMA IV 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W
NORMA IV 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W
NORMA IV 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W

Andra dimensioner på begäran
Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran / Additional elements on request /
Zusatzelemente auf Anfrage /





NORMA IV

NORMA IV PLUS



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



	Teknisk data	Technical data	Technische daten	
NORMA IV PLUS 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W EASY 04.1 80x60
NORMA IV PLUS 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W EASY 04.1 100x60
NORMA IV PLUS 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W EASY 04.1 60x80
NORMA IV PLUS 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W EASY 04.1 80x80
NORMA IV PLUS 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W EASY 04.1 100x80
NORMA IV PLUS 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W EASY 04.1 120x80


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA IV PLUS

NORMA V



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4 mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische Daten

NORMA V 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W	EASY 05 80x60
NORMA V 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W	EASY 05 100x60
NORMA V 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W	EASY 05 60x80
NORMA V 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W	EASY 05 80x80
NORMA V 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W	EASY 05 100x80
NORMA V 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W	EASY 05 120x80


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA V

NORMA VI



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data Technical data Technische daten


NORMA VI 45x70	450	700	230V AC	~12,6 W	EASY 06 45x70
NORMA VI 60x60	600	600	230V AC	~13,2 W	EASY 06 60x60
NORMA VI 60x80	600	800	230V AC	~15,6 W	EASY 06 60x80
NORMA VI 80x80	800	800	230V AC	~18,0 W	EASY 06 80x80
NORMA VI 100x80	1000	800	230V AC	~20,4 W	EASY 06 100x80

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44






NORMA VI

NORMA VII



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



	Teknisk data		Technical data		Technische daten	
NORMA VI ø 50	500	500	230V AC	~8,4 W	EASY 07	ø50
NORMA VI ø 60	600	600	230V AC	~10,2 W	EASY 07	ø60
NORMA VI ø 70	700	700	230V AC	~11,8 W	EASY 07	ø70
NORMA VI ø 80	800	800	230V AC	~13,9 W	EASY 07	ø80
NORMA VI ø 90	900	900	230V AC	~15,9 W	EASY 07	ø90
NORMA VI ø 100	1000	1000	230V AC	~17,8 W	EASY 07	ø100

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA VII

NORMA VIII



4 mm Spegel, utförande - Lackerat stål
 4mm mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl



Teknisk data / Technical data / Technische daten

NORMA VIII 50x70

500	700	230V AC	~10,5 W
-----	-----	------------	------------

NORMA VIII 60x80

600	800	230V AC	~12,6 W
-----	-----	------------	------------

NORMA VIII 70x90

700	900	230V AC	~14,4 W
-----	-----	------------	------------

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



IP20

IP44





NORMA VIII

NORMA SIMPLE



4 mm Spegel, utförande - Borstad aluminium
 4mm mirror, construction - brushed aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium




	Teknisk data	Technical data	Technische daten
NORMA SIMPLE 80x60	800	600	230V AC ~8,7 W
NORMA SIMPLE 100x60	1000	600	230V AC ~11,1 W
NORMA SIMPLE 60x80	600	800	230V AC ~6,3 W
NORMA SIMPLE 80x80	800	800	230V AC ~8,7 W
NORMA SIMPLE 100x80	1000	800	230V AC ~11,1 W
NORMA SIMPLE 120x80	1200	800	230V AC ~10,8 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA SIMPLE

NORMA SIMPLE I



4 mm Spegel, utförande - Borstad aluminium
 4mm mirror, construction - brushed aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium



Teknisk data Technical data Technische daten


NORMA SIMPLE I 80x60	800	600	230V AC	~17,4 W
NORMA SIMPLE I 100x60	1000	600	230V AC	~22,2 W
NORMA SIMPLE I 60x80	600	800	230V AC	~12,6 W
NORMA SIMPLE I 80x80	800	800	230V AC	~17,4 W
NORMA SIMPLE I 100x80	1000	800	230V AC	~22,2 W
NORMA SIMPLE I 120x80	1200	800	230V AC	~21,6 W

Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran
 Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA SIMPLE I

NORMA SIMPLE II



4 mm Spegel, utförande - Borstad aluminium
 4 mm mirror, construction - brushed aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium



Teknisk data Technical data Technische daten

NORMA SIMPLE II 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
NORMA SIMPLE II 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
NORMA SIMPLE II 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
NORMA SIMPLE II 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
NORMA SIMPLE II 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
NORMA SIMPLE II 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage





NORMA SIMPLE II

NORMA SIMPLE III



4 mm Spegel, utförande - Borstad aluminium
 4mm mirror, construction - brushed aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium



Teknisk data Technical data Technische daten

NORMA SIMPLE III 60x80	600	800	230V AC	~17,0 W
NORMA SIMPLE III 80x60	800	600	230V AC	~15,1 W
NORMA SIMPLE III 80x80	800	800	230V AC	~19,0 W
NORMA SIMPLE III 100x60	1000	600	230V AC	~17,0 W
NORMA SIMPLE III 100x80	1000	800	230V AC	~20,9 W
NORMA SIMPLE III 120x80	1200	800	230V AC	~22,8 W


Andra dimensioner på begäran
 Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



NORMA SIMPLE III



NORMA SIMPLE IV



4 mm Spegel, utförande - Borstad aluminium

4mm mirror, construction - brushed aluminium

4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium



Teknisk data Technical data Technische daten

NORMA SIMPLE IV 60x80	600	800	230V AC	~21,6 W
NORMA SIMPLE IV 80x60	800	600	230V AC	~21,6 W
NORMA SIMPLE IV 80x80	800	800	230V AC	~25,4 W
NORMA SIMPLE IV 100x60	1000	600	230V AC	~25,4 W
NORMA SIMPLE IV 100x80	1000	800	230V AC	~29,3 W
NORMA SIMPLE IV 120x80	1200	800	230V AC	~33,1 W

Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

LED Färg / LED colour / LED-Farbe



Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



NORMA SIMPLE IV



NORMA SIMPLE V



4 mm Spegel, utförande - Aluminiumprofiler

4mmirror, construction - aluminium profile

4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumprofil



Teknisk data

Technical data Technische daten

NORMA SIMPLE V 60x80



NORMA SIMPLE V 100x80



NORMA SIMPLE V 120x80



Borstad rostfritt stål, borstad svart, krom

inox brushed, black brushed, chrom

inox gebürstet, schwarz gebürstet, chrom

Ytterligare valmöjligheter på begäran

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage



Andra dimensioner på begäran

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

NORMA SIMPLE V